

BIJSLUITER

FINIDIAR FORTE® smakelijke tabletten

SAMENSTELLING

Elke tablet bevat: 6,75 mg calciumchloride dihydraat, 100 mg aluminiumhydroxide gel, 562,5 mg kaolin, 10,75 mg magnesiumchloride, 87,5 mg natriumchloride, gedroogde gist en kipsmaakstof.

EIGENSCHAPPEN

Aluminiumhydroxide vermindert de concentratie van zoutzuur in de maag en reduceert daardoor de hoeveelheid zuur die in het duodenum komt. Ook de prototypische activiteit van pepsine wordt onderdrukt als de zuurgraad van de maaginhoud toeneemt (pH>4). Verder kan aluminiumhydroxide gas en toxinen binden (absorberend) en een beschermend effect hebben op de darmwand. Het colloïdale kaolin heeft absorptieve eigenschappen voor toxinen uit de darminhoud. FINIDIAR FORTE tabletten kunnen door deze eigenschappen (1) bacteriën, toxinen en irriterende stoffen uit de darm absorberen, (2) het darmslijmvlies beschermen, (3) de ontsteking verminderen, (4) toxinen inactiveren, (5) de hyperperistaltiek verminderen en (6) bijdragen tot een normale stoelgang. De combinatie van stoffen kan een positieve invloed hebben als adjuvans van een antibacteriële en/of antiparasitaire therapie.


TOEPASSINGEN

Als ondersteuning van dieetmaatregelen bij aandoeningen van het maagdarmkanaal bij honden.

TOEDIENINGSWIJZE EN DOSERING

Oraal toedienen: Tweemaal daags 1 tablet per 25 kg lichaamsgewicht gedurende 2 tot 3 dagen. Het is raadzaam het voedingsadvies van de dierenarts te volgen.

Om een nauwkeurige dosering te garanderen kunnen de tabletten verdeeld worden in gelijke helften of kwarten. Plaats de tablet op een plat oppervlak, met de breukstreep boven en de bolle zijde onder.



Gelijke helften: druk met beide duimen op beide zijden van de tablet.
Gelijke kwarten: druk met de duim op het midden van de tablet.

BEWARING

Beneden 25°C in goed gesloten verpakking.
Buiten het bereik van kinderen bewaren.

VERPAKKINGEN

Verpakking met 250 tabletten.

STATUS

09/03/2015

Distributeur: AST Farma B.V. Oudewater

Producent: Lelypharma B.V. Lelystad

Lichaamsgewicht (kg)	Finidiar Voor honden en katten. 1 tablet per 10 kg lichaamsgewicht tweemaal daags		Finidiar Forte Voor honden. 1 tablet per 25 kg lichaamsgewicht tweemaal daags	
	Ochtend	Avond	Ochtend	Avond
Tot 2,5kg	▮	▮		
> 2,5kg - 5 kg	▮	▮		
> 5 kg - 7,5 kg	⊕	⊕		
> 7,5 kg - 10 kg	⊕	⊕		
> 10 kg - 12,5 kg	⊕ ▮	⊕ ▮	▮	▮
> 12,5 kg - 15 kg	⊕ ▮	⊕ ▮		
> 15 kg - 17,5 kg	⊕ ⊕	⊕ ⊕		
> 17,5 kg - 20 kg	⊕ ⊕	⊕ ⊕		
> 20 kg - 25 kg			⊕	⊕
> 25 kg - 31,25 kg			⊕ ▮	⊕ ▮
> 31,25 kg - 37,50 kg			⊕ ▮	⊕ ▮
> 37,50 kg - 43,75 kg			⊕ ⊕	⊕ ⊕
> 43,75 kg - 50 kg			⊕ ⊕	⊕ ⊕

▮ = ¼ Tablet

▮ = ½ Tablet

⊕ = ¾ Tablet

⊕ = 1 Tablet

ASTfarma

AST Farma B.V.
Oudewater

FINIDIAR® KH

SMAKELIJKE PASTA

Samenstelling

Bevat per ml: 2 mg calciumchloride hexahydraat, 20 mg aluminiumhydroxide gel (gedroogd), 112,5 mg kaolien, 1 mg magnesiumchloride, 17,5 mg natriumchloride en rundvleesmaakstof.

Beschrijving

Aluminiumhydroxide vermindert de concentratie van zoutzuur in de maag en reduceert daardoor de hoeveelheid zuur die in het duodenum komt. Ook de prototypische activiteit van pepsine wordt onderdrukt als de zuurgraad van de maaginhoud toeneemt (pH>4). Verder kan aluminiumhydroxide gas en toxinen binnen (absorberend) en een beschermend effect hebben op de darmwand.

Het colloïdale kaolien heeft absorptieve eigenschappen voor toxinen uit de darminhoud. FINIDIAR KH kan door deze eigenschappen (1) bacteriën, toxinen en irriterende stoffen uit de darm absorberen, (2) het darmslijmvlies beschermen, (3) de ontsteking verminderen, (4) toxinen inactiveren, (5) de hyperperistaltiek verminderen en (6) bijdragen tot een normale stoelgang.

De combinatie van stoffen kan een positieve invloed hebben als adjuvans van een anti-bacteriële en/of antiparasitaire therapie.

Indicaties

Als ondersteuning van dieetmaatregelen bij aandoeningen van het maagdarmkanaal bij hond en kat.

Toedieningswijze

Uitsluitend voor orale toediening.

Dosering

Tweemaal daags 1 ml per 5 kg lichaamsgewicht gedurende 2 tot 3 dagen. Het is raadzaam het voedingsadvies van de dierenarts te volgen.

Bewaring

Beneden 25°C in goed gesloten verpakking.
Buiten bereik van kinderen bewaren.

Verpakkingen

Doseerinjector met 10 doseringen.

Fabrikant: Produlab Pharma, Raamsdonksveer

BIJSLUITER

FINIDIAR® smakelijke tabletten

SAMENSTELLING

Elke tablet bevat: 2,7 mg calciumchloride dihydraat, 40 mg aluminiumhydroxide gel, 225 mg kaolin, 4,3 mg magnesiumchloride, 35 mg natriumchloride, gedroogde gist en kipsmaakstof.

EIGENSCHAPPEN

Aluminiumhydroxide vermindert de concentratie van zoutzuur in de maag en reduceert daardoor de hoeveelheid zuur die in het duodenum komt. Ook de prototypische activiteit van pepsine wordt onderdrukt als de zuurgraad van de maag inhoud toeneemt (pH>4). Verder kan aluminiumhydroxide gas en toxinen binden (absorberend) en een beschermend effect hebben op de darmwand.

Het colloïdale kaolien heeft absorptieve eigenschappen voor toxinen uit de darminhoud. FINIDIAR tabletten kunnen door deze eigenschappen (1) bacteriën, toxinen en irriterende stoffen uit de darm absorberen, (2) het darmslijmvlies beschermen, (3) de ontsteking verminderen, (4) toxinen inactiveren, (5) de hyperperistaltiek verminderen en (6) bijdragen tot een normale stoelgang. De combinatie van stoffen kan een positieve invloed hebben als adjuvans van een antibacteriële en/of antiparasitaire therapie.


TOEPASSINGEN

Als ondersteuning van dieetmaatregelen bij aandoeningen van het maagdarmkanaal bij hond en kat.

TOEDIENINGSWIJZE EN DOSERING

Oraal toedienen: Tweemaal daags 1 tablet per 10 kg lichaamsgewicht gedurende 2 tot 3 dagen. Het is raadzaam het voedingsadvies van de dierenarts te volgen.

Om een nauwkeurige dosering te garanderen kunnen de tabletten verdeeld worden in gelijke helften of kwarten. Plaats de tablet op een plat oppervlak, met de breukstreep boven en de bolle zijde onder.



Gelijke helften: druk met beide duimen op beide zijden van de tablet.
Gelijke kwarten: druk met de duim op het midden van de tablet.

BEWARING

Beneden 25°C in goed gesloten verpakking.
Buiten het bereik van kinderen bewaren.

VERPAKKINGEN

Verpakking met 250 tabletten.

STATUS

09/03/2015

Distributeur: AST Farma B.V. Oudewater

Producent: Lelypharma B.V. Lelystad

Lichaamsgewicht (kg)	Finidiar Voor honden en katten. 1 tablet per 10 kg lichaamsgewicht tweemaal daags		Finidiar Forte Voor honden. 1 tablet per 25 kg lichaamsgewicht tweemaal daags	
	Ochtend	Avond	Ochtend	Avond
Tot 2,5kg	▢	▢		
> 2,5kg - 5 kg	⊔	⊔		
> 5 kg - 7,5 kg	⊕	⊕		
> 7,5 kg - 10 kg	⊕	⊕		
> 10 kg - 12,5 kg	⊕ ▢	⊕ ▢	⊔	⊔
> 12,5 kg - 15 kg	⊕ ⊔	⊕ ⊔		
> 15 kg - 17,5 kg	⊕ ⊕	⊕ ⊕		
> 17,5 kg - 20 kg	⊕ ⊕	⊕ ⊕		
> 20 kg - 25 kg			⊕	⊕
> 25 kg - 31,25 kg			⊕ ▢	⊕ ▢
> 31,25 kg - 37,50 kg			⊕ ⊔	⊕ ⊔
> 37,50 kg - 43,75 kg			⊕ ⊕	⊕ ⊕
> 43,75 kg - 50 kg			⊕ ⊕	⊕ ⊕

▢ = ¼ Tablet

⊔ = ½ Tablet

⊕ = ¾ Tablet

⊕ = 1 Tablet

ASTfarma

AST Farma B.V.
Oudewater