

Iverdrop

spot-on oplossing voor kooi- en volièrevogels.

Samenstelling: Ivermectine 0.12%.

Diergeneesmiddel vrijgesteld van registratie.

Indicatie

De bestrijding met mijten, *Sternostoma tracheacolum* (luchtpijpmijt en luchtzakmijt), parkietenschurft (*scaly face*) en kalkpoten.

De bestrijding van bloedluis (*Dermanyssus gallinea*), schacht- en veerluis (*Mallophaga*).

Contra-Indicaties

Niet gebruiken bij zieke of zwakke dieren.

Niet gebruiken bij bekende overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of een van de hulpstoffen.

Bijwerkingen

In zeldzame gevallen komt lokale irritatie van de huid voor.

In zeer zeldzame gevallen depressie van het centrale zenuwstelsel, met allerlei soorten ongewenste effecten: apathie, verlies van eetlust, mydriasis, ataxie, spiertrillingen, spierzwakte, diarree.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Dosering

Wijze van gebruik

Kanaries, tropische vogels: 1 druppel in de nek.

(Gras)parkieten en grotere vogels: 2 druppels in de nek.

De verpakking bevat een druppelpipet voor eenvoudig doseren.

Bij constatering van luchtpijpmijten of schurft dienen alle vogels in de volière behandeld te worden.

Breng de druppel(s) aan op de huid in de nek van het dier, zodat de vloeistof niet opgelikt kan worden.

Hierbij dienen de veren zoveel mogelijk opzij geduwd te worden.

De behandeling kan na 4 weken herhaald worden, om herbesmetting te voorkomen. Bij voorkeur vogels 1-2 maanden voor de kweekperiode behandelen ter voorkoming van nestbesmetting.

Reinig en ontsmet bij een besmetting met luchtpijpmijt ook het vogelverblijf, de voeder- en drinkbakken, en bakken waarin de vogels baden.

Veiligheidsmaatregelen voor de gebruiker

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Probeer contact met de huid en ogen te voorkomen.

Was de handen na gebruik. Wanneer er contact is geweest met de huid, afwassen met water en zeep.

In het geval van contact met de ogen, uitspoelen met water en neem direct contact op met een arts.

Bewaring- en verwijderingaanbevelingen

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking op kamertemperatuur. Niet in koelkast of vriezer.

Niet te gebruiken na de vervaldatum.

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

Distributeur:

Fendigo NV/SA
Herrmann Debrouxlaan 17
1160 Brussel
België

Fabrikant:

Beaphar B.V. Raalte
Nederland