

Sputolysin[®] poeder



Diergeneesmiddel

Mucolyticum voor orale toediening aan paard.

420 g poeder

REG NL 2635

Samenstelling

Per gram:

dembrexine hydrochloride 5 mg.

Dosering/toedieningswijze

Oraal, over het voer 2 maal daags
6 g per 100 kg lichaamsgewicht
gedurende maximaal 15 dagen.

Indicaties

Luchtwegaandoeningen die
gepaard gaan met een gestoorde
of overmatige slijmvorming zoals
bij catarrhe van de voorste lucht-
wegen of bij acute, subacute en
chronische bronchitis.

Wachttijdadvies

Voor de slacht: 6 dagen.

Houdbaarheid

Bij kamertemperatuur (15–25°C)
5 jaar houdbaar.

Overige produktinformatie

Dembrexine is een bronchosecre-
tolyticum (secrettoename, secre-
etvervloeiing, bevordering van de
expectoratie) met gunstige
invloed op dyscrinie. De bron-
chiale luchtweerstand wordt klei-
ner, het adem-tijd-quotiënt ver-

betert en de ademarheid wordt
significant verminderd. Het heeft
een stimulerend effect op de pro-
duktie van anti-atelectase factor
(AAF) door de alveolaircellen. De
resorptie verloopt snel, zowel bij
orale als parenterale toediening.
De halfwaardetijd is kort. Excretie,
voor 70–80% met de urine, de
rest met de faeces, verloopt snel
en is bij het paard na 4 dagen
nagenoeg volledig (>95%).

Verpakking

Polyethyleen pot à 420 gram met
kunststof schroefdeksel. De bijge-
voegde maatschep kan ca. 5 g
poeder bevatten.

Producent

Boehringer Ingelheim

Pharma K.G.

Ingelheim am Rhein

Duitsland

Voor Nederland

Boehringer Ingelheim b.v.

Alkmaar

43364/NL/2

0020

